


Nombres comunes de plantas arvenses en Aragón (y II)

Carlos ZARAGOZA LARIOS

Servicio de Investigación Agroalimentaria. Departamento de Agricultura y Medio Ambiente.
Gobierno de Aragón. Aptdo. 727. E-50080 Zaragoza

I

- Icharruego:** *Helleborus foetidus* L. (2).
Ichordiga: *Urtica dioica* L. (2).
Ilviana amarilla: *Rapistrum rugosum* (L.) All.,
Sinapis arvensis L.
Ilviana blanca: *Diplotaxis erucoides* (L.) D. C.
(Ainzón, Z).
Ispígol: *Lavandula* spp. (2).



Diplotaxis erucoides: albiana, liviana, ilviana blanca.

J

- Jabonera:** *Saponaria officinalis* L. (2).
Jaraz: *Sorghum halepense* Pers. (Peñaflor, Z).
Jarilla: *Helianthemum squatum* (L.) Pers.
(Belchite, Z).
Jeus: nombre genérico de los helechos en el
Pirineo Aragonés (Z).
Jisca: *Imperata cylindrica* (L.) Raeuschel
(Barbastro, Hu).

- Juncal:** *Juncus maritimus* Lam. (Belchite, Z).
Junco: *Scirpus holoschoenus* L.
Junquilla: *Cyperus rotundus* L. (Sástago,
Caspe, Z).
Jusquiamo: *Hyoscyamus niger* L. (2).

L

- Lagrimera:** *Galium verum* L. (2).
Lampaza: *Plantago major* L. (Buñuel, Na).
Rumex cripus L. (Zuera, Z).
Lampazo menor: *Arctium minus* Beruh.
Lapa: *Setaria verticillata* (L.) Beauv. (Alagón,
Z), *Galium aparine* L., *Galium tricornutum*
Dandy (Mainar, Z; Aliaga, Te).
Laparata: *Arctium minus* Beruh (2).
Lapazuala: *Rumex pulcher* (2).
Lastón: *Brachypodium phoenicoides* (L.) Roem
et Schult, *Piptatherum miliaceum* (L.)
Cosson.
Latacín: *Sonchus* spp. (Binéfar, Hu).
Latiguillo: *Polygonum aviculare* L. (Tauste, Z).
Lauréola: *Daphne laureola* L. (2).
Lechacines: *Euphorbia serrata* L. (2), *Senecio*
vulgaris L. (Hecho, Hu).
Lechacino: *Sonchus asper* Hill, *S. oleraceus* L.,
Sonchus spp.
Leche de bruja: *Euphorbia serrata* L. (2).
Leche de primavera: *Ornithogalum umbella-*
tum L. (2).
Leche fría: *Euphorbia serrata* L. (2).
Lecheruela: *Euphorbia* spp.
Lechetrezna: *Euphorbia serrata* L.
Lechigüela: *Euphorbia serrata* L. (2).
Lechuguino: *Lactuca scariola* L. (Tudela, Na).
Lengua cerbuna: *Phyllitis scolopendrium* (L.)
Newman (2).
Lengua de buey: *Rumex cripus* L., *R. obtusifo-*
lius L. (Contamina, Z).



Euphorbia serrata: *lechetrezna, leche de bruja, lechigüela, saruego, albuero.*

Lengua de pajarico: *Taraxacum gr. officinale* Weber (2).

Lengua de perro: *Cynoglossum officinale* L. (Hecho, Hu).

Lengua de toro: *Echium vulgare* L. (Alcañiz, Te), *Picris echioides* L. (Zaragoza).

Lenguaperro: *Rumex obtusifolius* L. (2).

Lenguaza: *Rumex cripus* L., *R. obtusifolius* L. (Contamina, Z).

Letrera: *Euphorbia serrata* L. (2), *Euphorbia characias* L.

Lidio: *Iris germanica* L., *Lilium martagon* L. (2).

Lidio de puerto: *Convallaria majalis* L. (2).

Limonio: *Limonium* spp. (Peñaflor, Z).

Linaza: *Linum usitattissimum* L.

Lino: *Linum usitattissimum* L., *L. suffruticosum* L.

Lirio amarillo: *Iris pseudacorus* L. (2).

Lirio de los valles: *Convallaria majalis* L. (2).

Lirio: *Iris* spp.

Liviana: *Diplotaxis erucoides* (L.) D. C. (Borja, Z).

Llantain: *Sonchus* spp. (Altorricón, Hu).

Llantaina: *Plantago* spp.

Llantén: *Plantago* spp. (Aliaga, Te).

Llatazín: *Sonchus* spp. (Campo, Hu).

Lledrera: *Hedera helix* L. (2).

Lluejo: *Lolium rigidum* Gaud (Tarazona, Z).

Loraca: *Portulaca oleracea* L. (2).

Lorba: *Trigonella foenum-graecum* L. (2).

Luello: *Lolium rigidum* Gaud (Hu; Cinco Villas, Z).

Lúpulo: *Humulus lupulus* L.

M

Magoria: *Fragaria vesca* L. (2).

Malbobisco: *Althaea officinalis* L. (2).

Malmuere: *Portulaca oleracea* L.

Malobispo: *Althaea officinalis* L. (2).

Malpica: *Diplotaxis erucoides* (L.) Beauv. (Alquézar, Hu).

Malrubio: *Marrubium vulgare* L. (Borja, Z; Alcañiz, Te).

Malva: *Malva* spp., *Althaea* spp.

Malva real: *Althaea rosea* L. Cav. (1).

Malvaloca: *Hyoscyamus niger* L. (2).

Malvavisco: *Althaea officinalis* L.

Mamellada: *Salicornia* sp. (Tornos, Te).

Mandil: *Trifolium alpinum* L. (2).

Manetas de Dios: *Fumaria officinalis* L. (2).

Manetas de gato: *Ranunculus* spp. (2).

Manruegos: *Nepeta cataria* L. (2.)

Manzanilla: *Santolina chamaecyparissus* L. (2).

Chamomilla recutita (L.) Rauschert.

Manzanilla de campo: *Anthemis arvensis* L. (Hecho, Hu).

Manzanilla de puerto: *Bupleurum falcatum* L. (2).

Manzanilla fuerte: *Bupleurum falcatum* L. (2).

Margallo: *Lolium rigidum* Gaud (Caspe, Z).

Margarita: *Bellis perennis* L.

Margaza: *Matricaria chamomilla* L. (Aliaga, Te; Pamplona, Na).

Marruebo: *Marrubium vulgare* L. (2).

Martuel: *Fragaria vesca* L. (2).

Masura: *Rubus ulmiflorus* Schott (2).

Matacaballo: *Tussilago farfara* L. (Hecho, Hu)

Matacavero: *Aster squamatus* (Sprengel) Hieron.

Matafuego: *Arum italicum* Mill, *Sedum telephium* L. spp. *maximum* (L.) Krocher (2).

Matapeces: *Verbascum thapsus* L. (2).



Mentha suaveolens: *menta, hierbabuena, salagarda, sándalo, tronjina.*

Matapepines: *Plantago lanceolata* L. (2).

Matapullo: *Helleborus foetidus* L. (2).

Matarrabiosa: *Plumbago europea* L. (2).

Matarrata: *Hyoscyamus niger* L. (2).

Matarruego: *Helleborus foetidus* L. (2).

Matiza: *Inula coniza* L.

Matracas: *Dipsacus fullonum* L. (2).

Meaperros: *Scrophularia canina* L. (2).

Meliguell: *Trifolium pratense* L. (2).

- Meliguera:** *Clematis vitalba* L. (2).
Melitoto: *Melilotus officinalis* (L.) Pallas.
Menta: *Balsamita major* Desf., *Micromeria fruticosa* (L.) Druce (2), *Mentha* spp.
Meón: *Meum athamanticum* Jacq. (2).
Mercurial: *Mercurialis annua* L.



Anagallis arvensis: murajes, hierba diviesera, pajera.

- Mermasangre:** *Dorycnium hirsutum* (L.) Senirge, *Paronychia* spp., *Phyllitis scolopendrium* (L.) Newman, *Potentilla reptans* L., *Scorzonera hispanica* L., *Smilax aspera* L. (2); *Agrimonia eupatoria* L., *Achillea millefolium* L., *Ceterach officinarum* D. C., *Asplenium viride* Huds. (1), *Lithodora fruticosa* (L.) Griseb.

Mielcón: *Medicago* spp. (2).

Mielga: *Medicago* spp.

Mijeruela: véase Millaraza.

Mijo del sol: *Lithospermum officinale* L.

Mijo: *Panicum miliaceum* L.

Milamores: *Centranthus ruber* D. C. (2).

Milenrama: *Achillea millefolium* L.

Millaraza: *Setaria* spp. (Grañén, Hu), *Digitaria sanguinalis* Scop., *Echinochloa crus-galli* (L.) Beauv.

Millaza: *Sorghum halepense* Pers. (La Litera, Hu).

Milleta: *Echinochloa crus-galli* (L.) Beauv., *Setaria* spp. (Grañén, Hu).

Millo: *Panicum miliaceum* L. (2).

Milloca: *Sorghum halepense* Pers. (La Litera, Hu).

Milloquera de puerto: *Veratrum album* L. (2).

Milorio: *Achillea millefolium* L. (2).

Moco de pavo: *Polygonum persicaria* L. (Tudela, Na.).

Mocopavo: *Amaranthus retroflexus* L. (Calatorao, Z.).

Modrollo rastrero: *Arctostaphylos uva-ursi* (L.) Sprengel (2).

Morera: *Rubus ulmiflorus* Schott (2).

Mormaga: *Ononis spinosa* L. (2).

Morros de ternero: *Anthirrinum majus* L. (2).


- Morruego:** *Marrubium vulgare* L. (2).
Mostaña negra: *Brassica nigra* (L.) Koch.
Muérdago: *Viscum album* L.
Muerenunca: *Portulaca oleracea* L. (Borja, Z).
Muina: *Sorghum halepense* Pers.
Murajes: *Anagallis arvensis* L.
Murtilo: *Vaccinium myrtillus* L. (2).
Muserola: *Arctostaphylos uva-ursi* (L.) Sprengel (2).

N

- Napoes:** *Aconitum napellus* L. (2).
Narciso de prado: *Narcissus pseudonarcissus* L.
Nazareno: *Muscari* spp. (Peñaflor, Z).
Nébeda: *Nepeta cataria* L. (2).
Negrillón: *Agrostemma githago* L. (2).
Lithospermum arvense L. (Jaca, Hu).
Neguilla: *Agrostemma githago* L. (Aliaga, Te).
Nevadeta: *Paronychia* spp. (2).
Niergo: *Sambucus ebulus* L. (Magallón, Z).
Nudé: *Equisetum arvense* L. (2).
Nuezza negra: *Bryonia dioica* (Jacq.) Tutin (2).

O

- Ojos de zorra:** *Paris quadrifolia* L. (1).



Urtica dioica: ortiga, chordica, ichordiga.

- Olaza:** *Sorghum halepense* Pers. (Gallur, Z).
Oliarca: *Helleborus foetidus* L. (2).
Olivarda: *Dittrichia viscosa* (L.) W. Greuter.
Olivetas de puerto: *Vaccinium myrtillus* L. (2).



Salsola kali: *capitana*, palomera.

- Ombligo de venus:** *Umbilicus rupestris* (Salisb) Dandy.
Ontina: *Artemisia herba-alba* Asso (Belchite, Z).
Ontina botonuda: *Santolina chamaecyparissus* L. (Alcañiz, Te).
Ontina de cabeceta: *Santolina chamaecyparissus* L. (2).
Oraga: *Agrimonia eupatoria* L., *Potentilla repens* L. (2).
Orégano: *Origanum vulgare* L.
Orejas de burro: *Symphytum tuberosum* L. (2).
Orejas de gato: *Prunella vulgaris* L. (2).
Orejas de liebre: *Centranthus ruber* D. C., *Phlomis lychnitis* L. (2).
Oreja de rata: *Polygala* spp. (2).
Orella d'onso: *Ramonda myconi* (L.) Reinchenb (1).
Ortiga: *Urtica dioica* L.
Oruga: *Diplotaxis erucoides* (L.) Beauv. (Cariñena, Lagata, Z).
Osagra: *Atriplex halimus* L. (Belchite, Z).

P

- Paletaria:** *Parietaria judaica* L. (2).
Palitroque: *Cardaria draba* L. (Sádaba, Z.).
Palmacresta: *Dactylorhiza maculata* (L.) Sóo, *Orchis maculata* L. (2).
Palo de oro: *Solidago virgaurea* L. (2).
Palodulce: *Glycyrrhiza glabra* L. (2).
Palomera: *Salsola kali* L. (Zuera, Z).
Palometas: *Filipendula vulgaris* Moench., *Aquilegia vulgaris* L. (2).
Pan de culebra: *Helleborus foetidus* L. (2).
Pan de pajaricos: *Sedum acre* L. (2).

- Pan y quesillo:** *Capsella bursa-pastoris* (L.) Med. (2).
Panecillos: *Malva sylvestris* L. (2).
Panialla: *Setaria* spp. (Altorricón, Hu).
Panicera: *Echinochloa* spp. (María de Huerva, Lagata, Z).
Panicillo: *Sorghum halepense* Pers. (Gallur, Bárboles, Z).
Panicostro: *Anacyclus clavatus* (Desf) Per. (La Litera, Hu).
Paniol: *Lavandula* spp., *Micromeria fruticosa* (L.) Druce (2).
Panissola: *Setaria* spp. (Altorricón, Hu).
Panví: *Oxalis latifolia* Kunth (Lérida).
Parra: *Humulus lupulus* L. (2).
Pata de gallo: *Potentilla erecta* (L.) (2).
Pata de mula: *Tussilago farfara* L. (Hecho, Hu).
Pata de perdiz: *Silene vulgaris* (Moench.) Garcke (Fuenmayor, Lo).
Pataca: *Helianthus tuberosus* L.
Paulina: *Stellaria media* (L.) Vill. (Soria).
Pecotín: *Poa annua* L. (Pina de Ebro, Z). *Echinochloa* spp. (El Temple, Z).
Pegadillo: *Arctium minus* Beruh (2).
Pegallosa: *Setaria verticillata* (L.) Beauv. (Sobradiel, Z).



Muscari comosum: *ajuela*, *piececillos de Nuestra Señora*.

Pegarrosa: *Setaria verticillata* (L.) Beauv. (Albalate de Cinca, Hu).

Pegosilla: *Echinochloa* spp. (S. Juan de Flumen, Hu).

Peine de bruja: *Dipsacus fullonum* L. (Magallón, Z).

Peligra: *Clematis vitalba* L. (2).

Pempinela: *Sanguisorba minor* Scop. (2).

Penicell: *Amaranthus* spp. (Altorricón, Hu).

Pensamientos: *Viola tricolor* (2).

Perdigones: *Taraxacum* gr. *officinale* Weber (2).

Perejil: *Petroselinum* spp.

Perejil de burro: *Conium maculatum* L., *Geranium robertianum* L. (2).

Perejil falso: *Fumaria* spp. (El Temple, Z).

Pericón: *Hypericum perforatum* L. (Alcañiz, Te).

Perigüel: *Origanum vulgare* L. (2).

Perritos: *Anthirrinum majus* L. (2).

Petador: *Silene vulgaris* (Moench.) Garcke (Hecho, Hu).

Picadetas: *Centaurea montana* L. (Navarri, Hu).

Picasarna: *Urtica urens* L. (Alcañiz, Te).

Pico de cigüeña: *Erodium cicutarium* (L.) L'Her (2).

Pico de gorrión: *Polygonum aviculare* L. (Daroca, Z).

Pie de gato: *Antennaria dioica* Gaertner, *Ranunculus* spp. (2).

Pie de león: *Alchemilla xanthoclora* Rothm.

Piececillos de Nuestra Señora: *Muscari comosum* Mill., *M. racemosum* Mill (Cariñena, Z).

Pimpineta: *Sanguisorba minor* Scop., *Pimpinella saxifraga* L. (2).

Piné: *Plantago semperfervens* Crantz (2).

Pinchabicicletas: *Tribulus terrestris* L.

Pinillo: *Asperula cynanchica* L., *Plantago semperfervens* Crantz (2).

Pino rastrero: *Thymelaea tinctoria* (Pourret) Eudlicher (2).

Pinocha: *Equisetum arvense* L., *Plantago semperfervens* Crantz (2).



Lavandula spp.: espliego, ispígol, paniol, poliol.

Pinochetas: *Asperula cynanchica* L. (2).

Pirulero: *Aster squamatus* (Sprengel) Hieron.

Pistoloquia: *Aristolochia pistolochia* L.

Pixacamas: *Taraxacum* gr. *officinale* Weber (Hecho, Hu).

Plantaina: *Plantago lanceolata* L. (Belchite, Z).

Plantaina de las charcas: *Alisma plantago-aquatica* L. (2).

Plantaina de puerto: *Convallaria majalis* L. (2).

Platanicos: *Sedum album* L., *S. acre* L. (2).

Poleo: *Mentha pulegium* L. (Teruel).

Poliol: *Lavandula* spp. (2).

Primaveras: *Hepatica nobilis* Miller, *Primula veris* L. (2).

Primaveretas: *Ranunculus ficaria* L. (2).

Priñoné: *Prunus spinosa* L.

Propolina: *Veronica hederifolia* L. (Montalbán, Te).

Puchinela: *Puccinelia pungens* (Tornos, Te).

Pulido: *Micromeria fruticosa* (L.) Druce (2).

Pulmonera: *Aristolochia pistolochia* L. (2).

Púniol: *Micromeria fruticosa* (L.) Druce (2).

Putimanos: *Cardaria draba* L. (Tauste, Z).

R

Rabogato: *Sideritis hirsuta* L. (2).

Racha: *Avena fatua* L. A. *Ludoviciana* Dur., *A. sterilis* L. ssp., (Monzón, Hu).

Ramilletes: *Ruscus aculeatus* L. (2).

Rapazuela: *Rumex pulcher* (2).

Rapónchigo: *Campanula rapunculus* L. (2).

Raíz blanca: *Silene vulgaris* (Moench.) Garcke (Logroño).

Raspadera: *Rubia tinctorum* L. (2).

Raspalengua: *Rubia peregrina* L. (2).

Raspasayas: *Galium aparine* L., *Picris echioides* L. (2).

Rasperuela: *Galium aparine* L., *G. tricornutum* Dandy, *Setaria verticillata* (L.) Beauv. (Borja, Z).

Rastrera: *Veronica hederifolia* L. (Borja, Z).

Rebajasangre: *Paronychia* spp. (2).

Regaliz: *Glycyrrhiza glabra* L.

Regaliz de montaña: *Trifolium alpinum* L. (2).

Reina de los Prados: *Filipendula ulmaria* Maximovicz (1).

Répol: *Galium aparine* L. (Jaca, Hu).

Robamuros: *Alopecurus agrestis* L. (Ateca, Z).

Roberto: *Geranium robertianum* L.

Romaza: *Rumex obtusifolius* L. (Sádaba, Z), *R. cripus* L.

Romé: *Rosmarinus officinalis* L.

- Romero:** *Rosmarinus officinalis* L.
Rompedallas: *Aster squamatus* (Sprengel) Hieron.
Rosal silvestre: *Rosa* spp.
Roya: *Rubia tinctorum* L.
Ruda: *Ruta graveolens* L. (1).
Ruella: *Papaver rhoeas* L. (Tamarite de Litera, Hu).
Rumí: *Rumex* spp. (Albalate de Cinca, Hu).
Ruta: *Ruta angustifolia* Pers. (2).

S

- Sabanillo:** *Coniza* spp. (Fuentes de Ebro, Z).
Sabiduría: *Satureja montana* L. (2).
Sabonera: *Saponaria officinalis* L. (2).
Saborija: *Satureja montana* L. (2).



Lepidium draba: saquilla, putimanos.

- Sabuco:** *Sambucus nigra* L. (Hecho, Hu).
Sabugo: *Sambucus nigra* L. (2).
Saladillo: *Atriplex* spp.
Salagarda: *Mentha* spp. (2).
Salguerai: *Salix alba* L. (1).
Salicaria: *Lythrum salicaria* L.
Salicornia: *Salicornia ramossissima* J. Woods, *Micronecum coralloides* (Loscos y Pardo) Font Quer.
Salobrera: *Atriplex* spp.
Salsa de burro: *Chelidonium majus* L. (2).
Salseta de pastor: *Globularia vulgaris* L. (2).
Salvia: *Balsamita major* Desf. (2), *Salvia lavandulifolia* Vahl, *S. verbenaca* L., *S. officinalis* L.
Salzguera: *Salix alba* L. (1).
Sanamuda: *Polygala* spp. (2).
Sanápices: *Iberis amara* L. (2).
Sándalo: *Mentha* spp. (2).
Sangonillo: *Cornus sanguinea* L. (1).
Sangralenguas: *Galium aparine* L. (2).
Sanguinera: *Paronychia* spp. (2).
Sanguiñera: *Frangula alnus* L. (1).

- Sardineta:** *Ceterach officinarum* D. C.
Sarrachón: *Sorghum halepense* Pers. (Albalate de Cinca, Hu).
Sarrión: *Chenopodium bonus-henricus* L. (2).
Sarruego: *Euphorbia serrata* L. (2).
Sasculia: *Satureja montana* L. (2).
Saúco: *Sambucus nigra* L.
Sauqué: *Sambucus nigra* L. (2).
Sauquilla: *Lepidium draba* L. (Alfaro, Lo).
Seledonia: *Chelidonium majus* L. (2).
Senera: *Amelanchier ovalis* Medicus (1).
Senisell: *Senecio vulgaris* L. (Binéfar, Hu).
Serrallón: *Picris echioides* L. (Borja, Z).
Siempreviva: *Portulaca oleracea* L. (Buñuel, Na).
Siempreviva: *Sempervivum tectorum* L.
Sillerilla: *Fumana ericoides* Gandoher (2).
Sisallo: *Salsola vermiculata* L. (Zuera, Z).
Sistra: *Meum athamanticum* Jacq. (2).
Sosa: *Arthrocnemum fruticosum* (L.) Moq.

T

- Tabaquera:** *Dittrichia viscosa* (L.) W. Greuter (2), *Helianthus tuberosus* L. (Hecho, Hu), *Rumex cripus* L., *R. obtusifolius* L. (Sádaba, Z).
Tabiquerá: *Clematis vitalba* L. (2).
Tacabols: *Silene vulgaris* (Moench.) Garcke (2).
Tamariz: *Tamarix africana* Poiret (Belchite, Z).
Tapaculos: *Rosa* spp. (2).
Tapatejos: *Erodium* sp. (Te).
Tarraguillo: *Dictamnus hispanicus* Webb.
Taxas: *Veronica anagallis-aquatica* (2).
Té: *Melissa officinalis* L., *Satureja montana* L. (2).
Té de Aragón: *Jasonia glutinosa* (L.) D. C.
Té de Gratal: *Jasonia glutinosa* (L.) D. C. (2).
Té de Guara: *Cruciata glabra* (L.) Ehrend (2).
Té de pastor: *Sideritis hyssopifolia* L. (1).
Té de roca: *Jasonia glutinosa* (L.) D. C. (2).
Té en grano: *Lithospermum officinale* L. (2).
Té fino: *Cruciata glabra* (L.) Ehrend (2).



Cuscuta campestris: tiña, cuscuta.

Té morado: *Thymus pulegioides* L. (2).
Té negro: *Lithospermum officinale* L. (2).
Té purgante: *Lithospermum officinale* L.,
Meum athamanticum Jacq. (2).
Tefla: *Trifolium* spp. (2).
Tefla basta: *Psoralea bituminosa* L. (2).
Terrizo: *Phragmites australis* (Kau) Trin.
(Altorricón, Hu).
Tetas de bruja: *Helleborus foetidus* L. (2).
Tetas de gitana: *Humulus lupulus* L. (2).
Timón real: *Dictamnus hispanicus* Webb (2).
Tintaura: *Centaurea erythraea* Raffin (2).
Tintilaina: *Viburnum lantana* L. (2).
Tiña: *Cuscuta* spp. (Ainzón, Z).
Toara: *Aconitum napellus* L. (2).
Tomates del diablo: *Cucubalus baccifer* L. (2).
Tomatito: *Solanum nigrum* L.
Tomillo: *Thymus vulgaris* L.
Tomillo borde: *Teucrium* spp. (2).
Tomillo de puerto: *Thymus praecox* Opiz (2).
Tomillo rastrero: *Thymus praecox* Opiz (2).
Topadejos: *Erodium* spp. (Aliaga, Te).
Tordillo: *Tordylium maximum* L. (2).



Oxalis latifolia: trébol de huerta, trebolillo,
panví, cebolleta.

Toronjil: *Melissa officinalis* L.
Toronjina: *Melissa officinalis* L. (2).
Tortero: *Arrhenatherum elatius* (L., Beauv.) (Álava).

Tortoruelo: *Stellaria media* (L.) Vill., (Borja, Z). *Veronica hedearifolia* L. (Contamina, Z).
Trébol: *Trifolium* spp.
Trébol amarillo: *Lotus corniculatus* L. (2).
Trébol bastardo: *Psoralea bituminosa* L. (2).
Trébol de huerta: *Oxalis latifolia* Kunth.
Trebolillo: *Oxalis latifolia* Kunth.



Viscum album: vizco, víscol, muérdago.

Trebolina: *Oxalis latifolia* Kunth.
Trescalar: *Hypericum perforatum* L. (2).
Trespiés: *Xanthium spinosum* L. (Tudela, Na).
Tripera: *Lythrum salicaria* L., *Micromeria fruticosa* (L.) Druce (2).
Trompetillas: *Datura stramonium* L. (2).
Tronjina negra: *Mentha* spp. (2).
Tuara: *Aconitum napellus* L. (2).
Tuca: *Bryonia dioica* (Jacq.) Tutin (Alcañiz, Te).

U

Uvas del diablo: *Cucubalus baccifer* L. (2).
Uña de caballo: *Tussilago farfara* L. (2).
Uña de gato: *Ononis spinosa* L. (Alcañiz, Te).
Uva de raposa: *Paris quadrifolia* L.

V

Vallico: *Lolium rigidum* Gaud.
Vedegambre: *Veratrum album* L. (2).
Vellosilla: *Hieracium gr. pilosella* L.
Verbena: *Verbena officinalis* L.
Verdolaga: *Portulaca oleracea* L.
Verdín: *Poa annua* L. (Tudela, Na).
Verduna: *Phyllitis scolopendrium* (L.) Newman (2).
Verrucaira: *Heliotropium europaeum* L.
Verruguera: *Chelidonium majus* L.
Viborera: *Echium vulgare* L.
Villoca: *Sorghum halepense* Pers. (Altorricón, Hu).

- Vinagrera:** *Rumex acetosa* (2).
Vinagretas: *Oxalis acetosella* (2).
Viñaruela: *Digitaria sanguinalis* Scop.,
Echinochloa spp., *Setaria* spp. (Peñaflor, Z).
Violeta: *Viola odorata* L.
Víscol: *Viscum album* L. (2).
Vizco: *Viscum album* L. (Zuera, Z).

Y

Yerba lagrimera: *Polygonatum odoratum* Druce (1).

Yerba de yodo: *Chelidonium majus* L. (2).

Yerba de zapo: *Mentha* spp. (2).

Yerba ojera: *Centaurea scabiosa* L. (Hecho, Hu).

Yerba pinchadera: *Fumaria officinalis* L. (2).

Yerba ratonera: *Datura stramonium* L. (2).

Yerba vaquera: *Rubia peregrina* L. (2).

Yerbana: *Sinapis arvensis* L.

Yerbatana de puerto: *Angelica sylvestris* L. (2).

Yezgo: *Sambucus ebulus* L. (Calatayud, Z).

Z

Zanahoria: *Daucus carota* L.

Zapatejo: *Erodium* spp. (El Pobo, Te).



Capsella bursa-pastoris: zurrón de pastor, pan y quesillo.

- Zapatera:** *Coriaria myrtifolia* L. (2).
Zapatitos del Niño Jesús: *Fumaria officinalis* L. (2).
Zarza: *Rubus ulmiflorus* Schott.
Zarzamora: *Rubus ulmiflorus* Schott.
Zarzaparrilla: *Smilax aspera* L.
Zatre: *Helleborus foetidus* L. (2).
Zenullo: *Foeniculum vulgare* Gaertn. (2).
Zurrón de pastor: *Capsella bursa-pastoris* (L.) Med.
Zurrón: *Chenopodium bonus-henricus* L.
Zuzón: *Senecio vulgaris* L. (Hecho, Hu).

**Agradecimientos**

A todos los que, cada día, me enseñan los nombres de las plantas. A D.ª Pilar Andreu, D.ª María J. Fustero y D.ª Rosa M.ª Checa, ya que sin su eficaz y amable ayuda no hubiera podido realizar este trabajo.

Bibliografía citada en el texto

ANDRÉS T., CABRERA M. y GUIRAL J. 1992. *Las estepas de la tierra de Belchite*. Dirección General de Conservación del Medio Natural, Depto. De Agricultura, Ganadería y Montes, Diputación General de Aragón, Zaragoza.

CALVO EITO C. y VILLAR PÉREZ L. 1992. Catálogo de la Exposición de Plantas Medicinales del Pirineo. In: *Etnobotánica'92. Córdoba*. Instituto Pirenaico de Ecología (C.S.I.C.), Jaca.

CEBALLOS JIMÉNEZ, A. 1986. *Diccionario ilustrado de los nombres vernáculos de las plantas en España*. Instituto Nacional para la Conservación de la Naturaleza, Madrid. 687 pp.

LASTANAO, C. 1996. *El vedado de Peñaflor*. Forum Tabulae, Calatayud. 64 pp.

VILLAR PÉREZ L., PALACÍN LATORRE J. M., CALVO EITO, C., GÓMEZ GARCÍA, D. y MONSERRAT MARTÍ, G. 1992. *Plantas medicinales del Pirineo Aragonés y demás tierras oscenses*. 2ª edición. CSIC-Diputación de Huesca, Huesca. 288 pp.

Zaragoza Larios, C. 1979. Nombres comunes de malas hierbas en el valle medio del Ebro. *ITEA*, 37, 41-44.

Zaragoza Larios, C. 1981. *Nombres comunes de malas hierbas en el valle medio del Ebro*. Centro Regional de Investigación y Desarrollo Agrario del Ebro, Depto. de Protección Vegetal, INIA, Zaragoza. 8 pp.

